


## TUMEURS DE L'ŒSOPHAGE

### 1. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 2002-2007

**Tumeurs de l'œsophage : Évolution du nombre de séjours POUR et AVEC tumeur réalisés en région Centre (2002-2007)**




SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE


Le nombre annuel de séjours de Tumeurs de l'œsophage réalisés en région Centre a augmenté de 30 % entre 2002 et 2007.

La part des séjours POUR Tumeurs de l'œsophage est passée de 81 % en 2002 à 87.8 % en 2007.


**Tumeurs de l'œsophage : Évolution par type de prise en charge des séjours réalisés en région Centre (2002-2007)**



SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

**Tumeurs de l'œsophage : Évolution des taux de fuites et d'attractivité de la région Centre (2002-2007)**

SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

**Cancer de l'œsophage : Évolution du nombre de patients en région Centre (2002-2007)**

SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Le nombre annuel de cas de Cancer de l'œsophage pris en charge est relativement stable depuis 2004.

Le nombre annuel de nouveaux cas de Cancer de l'œsophage pris en charge a diminué de 5 % entre 2003 et 2007.

En région Centre, l'incidence standardisée sur l'âge du Cancer de l'œsophage est passée de 16 pour 100 000 adultes en 2003 à 15 pour 100 000 adultes en 2005 et 14 pour 100 000 adultes en 2007.

## 2. SÉJOURS RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE (2006-2007)

### Tumeurs de l'œsophage : Séjours répartis selon le type de tumeur (2006-2007)

		2006		2007	
		Nb séjours	%	Nb séjours	%
Pour tumeur	Tumeurs malignes	2 085	78,6	2 276	87,7
	Tumeurs in situ ou à évolution imprévisible	6	0,2	3	0,1
Avec tumeur	Tumeurs malignes	557	21,0	315	12,1
	Tumeurs in situ ou à évolution imprévisible	5	0,2	2	0,1
<b>Total</b>		<b>2 653</b>	<b>100,0</b>	<b>2 596</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

87.8 % des séjours de tumeur réalisés en 2007, dans des établissements de la région Centre, étaient des séjours POUR tumeur.

Les tumeurs in situ ou à évolution imprévisible représentaient 0.2 % des séjours.

### Tumeurs de l'œsophage : Durée moyenne de séjours des établissements de la région Centre (2006-2007)

	2006		2007	
	DMS (en journées)	Médiane	DMS (en journées)	Médiane
Hospitalisation > 24 h	8,9	4	9,1	4
<b>Total</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

La DMS des hospitalisations de plus de 24 heures a varié de 0.2 jours entre 2006 et 2007.

### Tumeurs de l'œsophage : Séjours des établissements de la région Centre répartis selon le type de prise en charge (2006-2007)


	2006		2007		2006		2007	
	Nb séjours	%	Nb séjours	%	Nb journées	%	Nb journées	%
Séjours chirurgicaux	152	5,7	129	5,0	2 001	18,5	1 804	17,0
Séjours médicaux	2 501	94,3	2 467	95,0	8 810	81,5	8 834	83,0
<i>dont avec chimiothérapie</i>	1 389	52,4	1 761	67,8	2 710	25,1	3 672	34,5
<b>Total</b>	<b>2 653</b>	<b>100,0</b>	<b>2 596</b>	<b>100,0</b>	<b>10 811</b>	<b>100,0</b>	<b>10 638</b>	<b>100,0</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Les séjours avec chimiothérapie représentaient 67.8 % des séjours et 34.5 % des journées d'hospitalisation en 2007.

Les séjours chirurgicaux représentaient 5 % des séjours et 17 % des journées d'hospitalisation en 2007.

### Tumeurs de l'œsophage : Nombre de journées d'hospitalisation dans les 20 premiers établissements de la région Centre (2006-2007)




SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR RÉALISÉS EN RÉGION CENTRE

Tri par ordre décroissant de journées en 2007

Les 20 premiers établissements de la région ont réalisé, en 2007, 88 % des journées d'hospitalisation.

Le CHU de Tours et le CHR d'Orléans ont réalisé 1/3 des journées d'hospitalisation.

### 3. TAUX DE FUITES ET D'ATTRACTIVITÉ PAR DÉPARTEMENT (2007)




SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

Le taux de fuites de la région Centre était de 13 % en 2007 (de 3.4 % en Indre-et-Loire à 19.1 % en Indre).

Le taux d'attractivité de la région Centre était de 4.5 % en 2007 (de 0.9 % en Eure-et-Loir à 11.8 % en Loiret).


**Tumeurs de l'œsophage : Répartition des séjours de fuites par département (2007)**

**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Cher**




Part des séjours des patients domiciliés dans le Cher (en %)  <1  1-5  5-10  76.5

**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Eure et Loir**




Part des séjours des patients domiciliés en Eure et Loir (en %)  <1  1-5  5-10  75.1


**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Indre**



**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés en Indre et Loire**




**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Loir et Cher**



Part des séjours des patients domiciliés dans le Loir et Cher (en %)   
 <1 1-5 5-10   
 10-15 74.7

**Répartition géographique des séjours réalisés pour les patients domiciliés dans le Loiret**



Part des séjours des patients domiciliés dans le Loiret (en %)   
 <1 1-5 5-10 81.8

SOURCE : PMSI 2002-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR ET AVEC TUMEUR

## 4. PATIENTS DOMICILIES EN RÉGION CENTRE (2006-2007)

### **Cancer de l'œsophage : Patients hospitalisés POUR Cancer de l'œsophage et domiciliés en région Centre (2006-2007)**

	2006	2007
Nombre de patients pris en charge POUR cancer	479	474
Nombre de nouveaux patients	–	307

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Sur les deux années, la file active comprenait 795 patients distincts.

Au cours des deux années, parmi ces patients, il y a eu 180 décès à l'hôpital ( 22.6 % des patients).

Il y avait 658 hommes et 137 femmes, d'où un sexe-ratio de 4.8.

La moyenne d'âge des nouveaux patients, au moment de leur première hospitalisation POUR cancer, était de 66.4 ans. La médiane était de 66 ans.


La part des patients présentant, lors de leur première hospitalisation, des métastases était de 21.5 %.

### **Cancer de l'œsophage : Répartition des nouveaux patients selon leur département de résidence (2007)**

	2007
18 - Cher	34
28 - Eure et Loir	57
36 - Indre	29
37 - Indre et Loire	69
41 - Loir et Cher	40
45 - Loiret	78
<b>Région Centre</b>	<b>307</b>

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

### **Cancer de l'œsophage : Incidence (pour 100 000 adultes) standardisée sur l'âge par département de résidence (2007)**



SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Population de référence : la population française, 1999.

L'incidence standardisée du Cancer de l'œsophage, en 2007, était de 14.5 pour 100 000 adultes en région Centre.

L'incidence standardisée du Cancer de l'œsophage, en 2007, variait de 12 pour 100 000 adultes (Indre) à 17 pour 100 000 adultes (Eure-et-Loir).

**Cancer de l'œsophage : Les 15 premiers établissements dans lesquels ont lieu les premières hospitalisations POUR cancer (2007)**

	Nb séjours	%
37 - CHU DE TOURS	37	12,1
45 - CHR ORLÉANS	26	8,5
37 - PSLV	16	5,2
28 - CH DE DREUX	15	4,9
37 - ALLIANCE	15	4,9
41 - CH DE BLOIS	14	4,6
36 - CH DE CHÂTEAUROUX	12	3,9
18 - CLINIQUE GUILLAUME DE VARYE	11	3,6
28 - CH CHARTRES	11	3,6
45 - POLYCLINIQUE JEANNE D'ARC	10	3,3
41 - CLINIQUE SAINT COME SAINT DAMIEN	9	2,9
28 - SARL CLINIQUE SAINT FRANÇOIS	8	2,6
45 - CH AGGLOMÉRATION MONTARGOISE	8	2,6
28 - CLINIQUE NOTRE DAME DE BON SECOURS	7	2,3
45 - POLYCLINIQUE "LONGUES ALLÉES"	7	2,3

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Ces quinze premiers établissements de santé ont pris en charge, en 2007, 67.1 % des nouvelles hospitalisations POUR cancer.

## 5. NOUVEAUX PATIENTS DU 1ER SEMESTRE 2007 : 6 PREMIERS MOIS DE SUIVI

**Cancer de l'œsophage : Prise en charge moyenne par patient hospitalisé POUR cancer et domicilié en région Centre, selon le département de résidence (2007)**

	Nb patients	Nb moyen d'hospitalisations	Nb moyen d'hospitalisations <24h	Nb moyen de journées	Part des patients avec chimio (%)	Nb moyen journées de chimio quand chimio	Part des patients avec chirurgie (%)	Nb moyen journées de chir quand chir
18 - Cher	99	5,3	4,6	18,2	55,6	13,6	32,3	8,3
28 - Eure et Loir	134	6,5	5,5	27,7	70,9	21,5	30,6	22,0
36 - Indre	101	6,7	6,0	20,5	67,3	18,0	27,7	15,4
37 - Indre et Loire	176	5,3	3,2	19,4	69,3	17,2	30,1	9,5
41 - Loir et Cher	102	6,6	6,3	20,1	52,9	19,3	30,4	10,1
45 - Loiret	183	5,2	4,0	18,2	59,0	15,0	25,1	16,4
Région Centre	795	5,8	4,7	20,6	63,1	17,5	29,1	13,7

SOURCE : PMSI 2006-2007, HORS SÉANCES DE RADIOTHÉRAPIE, SÉJOURS POUR CANCER DES PATIENTS RÉSIDANT EN RÉGION CENTRE

Sur les deux années, par patient :

Le nombre moyen d'hospitalisations était de 5.8 ( 5.2 à 6.7 selon le département) dont 4.7 hospitalisations < 24H.

Le nombre moyen de journées d'hospitalisation était de 20.6 (18.2 à 27.7 selon le département).

63.1 % des patients ont été traités par chimiothérapie et 29.1 % par chirurgie.

22.1 % des patients ont été traités par chirurgie ET chimiothérapie.

Sur les deux années, la part des patients présentant des métastases était de 38.5 %.